OIPE JC22 APR 19 2004 PATENT & TRADEMARK OFFICE



Figure 1



Figure 2

OIPE JC22
APR 19 2004
PATENT & TRADEMARK OFFICE

Figure 4A

62

```
Sample Parameter File:

<SERVICES>
  <IMAP IP="10.10.0.255"
        hostname="imap1.domain.com"
        port="143"/>                    ← 92a
  <LDAP IP="10.10.0.254"
        hostname="ldap1.domain.com"
        port="389"/>                    ← 92b
  <TTS IP="10.10.0.253"
        hostname="texttospeech.domain.com"
        port="2525"/>                   ← 92c
</SERVICES>
```

Figure 4B

70

```
Sample Log:                                          74
<LOGFILE name="SesId_Log" application="appname">     76   72
  <STANDARD date="xx-xx-xxxx" time="xx:xx:xx:xx">          78a
    <RELEVANCE>BILLING,TRACE</RELEVANCE>                  82a   84a
    <LOGCODE>12002</LOGCODE>                                    84
    <PARAMETERS>8045551234,8045551111</PARAMETERS>              86a
    <TEXT>Call Made: 8045551111</TEXT>
  </STANDARD>
  <ERROR date="xx-xx-xxxx" time="xx:xx:xx:xx">                  86   84b
    <RELEVANCE>BILLING,TRACE,NOTIFY</RELEVANCE>                 826
    <LOGCODE>08042</LOGCODE>                                    84
    <PARAMETERS>8045551234,8045551111</PARAMETERS>              86b
    <TEXT>Outdial Request failure, no resource available</TEXT>
  </ERROR>
</LOGFILE>
```

Figure 3